

Grohe DAL Druckspüler

GROHE Rapido UMB

Rohbauset für Urinal

für manuelle Betätigung oder Tectron Infrarot Elektronik 6 V

Wassergruppe mit Vorabspernung Fließdruck min. 0,5 bar

Betriebsdruck max. 10 bar. Durchspülhilfe

werkseitig geprüfte Funktionseinheit

Wasseranschlüsse G ½ außen

Einbaubox mit Dichtflansch

Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau



Artikelnummer	€/Stück	incl.MWST
DAL-38787	67,13 €	79,88 €

Grohe DAL Ersatzteile & Zubehör

Grohe DAL Dichtungssatz

für Grohe-DAL-Urinalspüler Aufputz

Artikelnummer	€/Stück	incl.MWST
DAL-43715	22,64 €	26,94 €



NIL-Druckspüler

Klosett-Druckspüler Modell D 69

Anschluß: DN 20 3/4"

gem. DIN EN 12541 - WC- und Urinaldruckspüler

Fließdruck: 1,2 - 4,0 bar

Lötverschraubung nach DIN 3265, Spülrohr \varnothing 28 x \varnothing 26 mm

Anwendung: Flach- und Tiefspülklosetts



Artikelnummer	€/Stück	incl.MWST
NIL-122	41,22 €	49,05 €



WC-Druckspüler Modell NILplus nova 3/4"

Anschluß: DN 20 3/4"

Armaturengruppe II

gem. DIN EN 12541 - WC- und Urinaldruckspüler

gem. DIN EN 3822 - Geräuschverhalten

Mit NILplus Spülautomatik und individueller Spülstrom-Regulierung.

Artikelnummer	€/Stück	incl.MWST
NIL-1110	86,84 €	103,34 €




Urinaldruckspüler Modell NILplus nova

Anschluß: DN 15 1/2"

Robuster Ganzmetall-Druckspüler mit NILplus Steuerkolben mit hoher Betriebssicherheit durch selbstreinigende Düsenbohrung.

Geprüft nach DIN EN 12541 - Druckspüler

DVGW-Baumusterprüfzertifikat NW-6521CM0424

DIN EN ISO 3822 - Prüfung des Geräuschverhaltens

P-IX 19411/II, Armaturengruppe II

Lieferumfang:

Spülrohr \varnothing 18 x 190 mm, verchromt.

Wandrosette 48 x 55 mm, Urinal-Innenverbinder,

Wartungs- und Bedienungsanleitung.

Armaturengruppe II, Baumusterprüfung und

DIN DVGW-Zertifizierung beantragt.

Fließdruck: 1,0 - 4,0 bar,

Spülmenge: Einstellbar auf 3 ± 1 l,

Spülstrom: Einstellbar bei Modell mit Serviceabsperrentil.

Einsatzbereich:

Verdrängungsbecken, Klasse 4, Absaugeurinale und Urinale mit Sprühdüsen

- Urinal-Druckspüler mit / ohne Serviceabsperrentil.

Verdrängungsbecken, Klasse 1,5,

- Urinal-Druckspüler mit Serviceabsperrentil.

Gehäuse, verchromt und Funktionsteile aus Messing

gem. DIN EN 50930, VA und KTW-geprüfte Kunststoffe.

mit Serviceabsperrentil



Artikelnummer	€/Stück	incl.MWST
NIL-1131	60,80 €	72,35 €



WC- Urinal-Zubehör

Urinal-Zulaufgarnitur

Messingstutzen mit 1/2" Gewinde und lösbarer
Lippendichtung grau
für Urinale mit Anschluß von hinten



Artikelnummer	€/Stück	incl.MWST
OHA-6030	4,26 €	5,07 €

Spülrohr Kunststoff weiß

Durchmesser 28 mm
Länge 700 mm



Artikelnummer	Typ	€/Stück	incl.MWST
SPR-KG28	gerade	3,70 €	4,40 €
SPR-KK28	gekröpft 85 mm	3,98 €	4,74 €

Spülrohrbogen Kunststoff weiß

Durchmesser 28 mm



Artikelnummer	€/Stück	incl.MWST
SPB-K2890 90 Grad	1,98 €	2,36 €